

เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถตั้งข้อคำถามได้
 ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลโฆษณาขายสินค้า หรือโฆษณาต่างๆ

คำถาม

ตั้งคำถาม

Showing 1-20 of 24 items.

| # | หัวข้อคำถาม | ชื่อ-สกุล | ผู้เข้าอ่าน | วันเวลา | Action |
|----|---|----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| 1 | รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย | lovethailand.org | 130 | 2019-07-14 11:54:28 | |
| 2 | การชักประวัติผู้ป่วย | รสสุคนธ์ พุทธวงศ์ | 134 | 2020-03-16 10:29:16 | |
| 3 | ยาสูตรโบราณรักษาโรคลมชัก | หลิน | 76 | 2020-03-20 03:14:44 | |
| 4 | Gclub88 สมัครวันนี้รับโบนัสสูงสุด 200% | สมหมาย ดวงใจ | 74 | 2020-03-20 03:19:31 | |
| 5 | Goldenslot สมัครวันนี้รับโบนัสสูงสุด 200% | สมหมาย | 95 | 2020-03-20 03:21:28 | |
| 6 | ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถ้ารบกวนต้องขออภัย บีมเติมสารเคมีบำบัดน้ำ 023223188 | mkt2 sreich | 68 | 2020-04-30 15:40:23 | |
| 7 | เครื่องจ่ายคลอรีน บีมจ่ายสารละลาย ปรับคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำดี บำบัดน้ำเสีย | Chemical Pump | 75 | 2020-06-29 15:26:24 | |
| 8 | ทาง รพ.พานจะเบิกจ่ายเงิน จ.11 เมื่อไร | - | 71 | 2020-07-23 16:26:25 | |
| 9 | เอส โรคส์ นำเสนอบีมเคมีรุ่น PRISMA เดิมเคมีได้ละเอียดและแม่นยำ ที่สุด ผลผลิตจากประเทศอิตาลี | mkt2 sreich | 56 | 2020-07-29 16:00:33 | |
| 10 | บีมเติมน้ำยาบำบัดน้ำเสีย ปรับสภาพน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ ลด การเกิดเชื้อในโรงพยาบาล | Chemical Pump | 52 | 2020-08-27 20:43:25 | |
| 11 | การบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล | mkt2 sreich | 48 | 2020-09-24 13:24:37 | |
| 12 | การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง ได้มัย | อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์ | 52 | 2020-10-03 14:10:53 | |
| 13 | อัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย | อาม | 46 | 2020-10-14 11:45:52 | |
| 14 | บีมโดสสารละลาย เครื่องพีดน้ำยาป้องกันตะกรันสำหรับ Cooling Tower | Chemical Pump | 38 | 2020-11-04 08:32:16 | |
| 15 | บีมสูบล้างสารเคมี สารละลาย สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับ ค่า pH | mkt2 sreich | 40 | 2020-11-04 08:33:19 | |
| 16 | KUTE น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน สูตรน้ำ ชนิดเข้มข้น จาก ออสเตรเลีย ใช้ฉีดคราบจาระบี น้ำมันเครื่อง ล้างคราบเขม่า | Mr.Kute | 44 | 2020-11-04 08:34:48 | |
| 17 | ล้างคราบขี้ผึ้งขี้ผึ้ง คราบไขมัน ล้างถังใจดี? | mkt2 sreich | 45 | 2020-12-02 13:23:32 | |
| 18 | ป้องกันโควิด-19 ด้วยการฆ่าเชื้อน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียในโรงแรมรองรับ Alternative State Quarantine | chemical pump | 33 | 2020-12-23 11:21:53 | |
| 19 | เครื่องจ่ายคลอรีน บำบัดน้ำเสีย | chemical pump | 31 | 2021-01-29 10:57:31 | |
| 20 | Auto feed pump ฆ่าเชื้อน้ำเสียด้วยบีมคลอรีนอัตโนมัติ | chemical pump | 32 | 2021-04-05 11:31:18 | |

ข้อความทั้งหมด

Messenger

Instagram Direct

ความคิดเห็นบน Facebook 21

ความคิดเห็นบน Instagram

ปลั๊กอินแชท

ค้นหา



จัดการ



Nui Wanwalang...

คุณ: แอดมินสวัสดีค่ะ

09:14



Thanyarat Tajoy

คุณ: แอดมินสวัสดีค่ะ

09:12



Ziszin Zinzis

คุณ: เพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะ

09:06



ศิริภัสสร อากาศทิพย์

อ้อขอบคุณนะคะ

8 ธ.ค.



Samitra Charoenphum

คุณ: สวัสดีค่ะ

2 พ.ย.



ชื่อ น้องแคท

คุณ: กรอกเลข 13 หลัก บัตรประชาชน ไ...

27 ก.ย.



Ornpreeya Nunti

คุณ: 053 - 721345 กด 1104 ห้อง...

27 ก.ย.



Arsr Chaiwan

คุณ: สามารถลงทะเบียนได้ที่ อสม ไ...

27 ก.ย.



Chayanin Mene

คุณ: ขอบคุณนะคะ ขออนุโมทนาบ...

29 ก.ค.



ชื่อ น้องแคท

กำหนดการสนทนา



ดูข้อมูลติดต่อ

ตรวจสอบ Covid-19 Certificate Vaccine Covid-19 Certificate ใบรับรองอาการ หลังฉีดวัคซีน

ผลการตรวจ Lab Covid-19 Digital Health Pass (แอปพลิเคชันของกรม) รายงาน การฉีดวัคซีน

ผลตรวจ ATK (แอปพลิเคชันของกรม)

ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ว่าเราจะตรวจสอบได้ยังไง



24 ก.ย. 2021 17:40



สวัสดีค่ะ

27 ก.ย. 2021 10:05

สวัสดีค่ะ

กรอกเลข 13 หลัก บัตรประชาชน ได้ค่ะ




ส่งโดย Ruttikant Norarut [?]



ตอบกลับใน Messenger...



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพาน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพาน | |
|---|---|
| <p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพาน วัน/เดือน/ปี : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) Link ภายนอก : http://61.7.228.76/ita2566/page.php?moit=2 หมายเหตุ :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางสาวชัยพร ท้าวกันทา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> | <p>ผู้อนุมัติมอบหมาย</p> <p> (นางสาวจามีกร กาวิละ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายอิสเรศ กาวิโล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> | |